



finestre più resistenti delle altre



CATALOGO | PANNELLI PER PORTE

Collezione Amsterdam PVC ALU	3
Collezione Madrid PVC ALU	4
Collezione Berlin PVC ALU	5
Collezione Helsinki PVC ALU	7
Collezione Monaco ALU	9
Collezione London ALU	10
Collezione Split ALU	11
Collezione Palermo PVC	13
Collezione Warsaw PVC ALU	15
Vetri	16
Colori disponibili per le porte in alluminio	16
Colori disponibili per le porte in PVC	16
Maniglioni	17
Maniglie	18
Serrature	19
Varianti delle porte in alluminio	20
Varianti delle porte in PVC	21

 Pannelli disponibili per porte in PVC

 Pannelli disponibili per porte in alluminio


Collezione Amsterdam PVC | ALU



Amsterdam 1.1




Amsterdam 2.2



Amsterdam 4.3



Amsterdam 4.4



Amsterdam 4.6



Amsterdam 1.2



Amsterdam 2.1



Amsterdam 3.1



Amsterdam 3.2



Amsterdam 4.1



Amsterdam 4.2



Amsterdam 4.5

Colori:  bianco in massa
 colori RAL

Modello:  fresatura: est. + int.
vetro: est. + int.
 fresatura: est.
vetro: est. + int.

Collezione Madrid PVC | ALU



Madrid 1.2



Madrid 1.4



Madrid 1.5



Madrid 1.7



Madrid 1.8



Madrid 1.1



Madrid 1.3



Madrid 1.6

Colori: **pvc** bianco in massa
alu colori RAL

Modello: **pvc** **alu** vetro: est. + int.

Collezione Berlin PVC | ALU



Berlin 2.5



Berlin 4.1



Berlin 4.3



Berlin 5.2



Berlin 7.2



Berlin 1.1



Berlin 1.2



Berlin 2.1



Berlin 2.2



Berlin 2.3



Berlin 2.4



Berlin 2.6



Berlin 2.7

Colori: pvc bianco in massa pellicole alu colori RAL vernici strutturali	Modello: pvc alu vetro: est. + int.
--	---

Collezione Berlin PVC | ALU



Berlin 2.8



Berlin 3.1



Berlin 3.2



Berlin 3.3



Berlin 4.2



Berlin 5.1



Berlin 5.3



Berlin 5.4



Berlin 5.5



Berlin 5.6



Berlin 6.1



Berlin 6.2



Berlin 7.1



Berlin 7.3

Colori: **pvc** bianco in massa
pellicole
alu colori RAL
vernici strutturali

Modello: **pvc** **alu** vetro: est. + int.

Collezione Helsinki PVC | ALU



Helsinki 1.1



Helsinki 1.2



Helsinki 1.3



Helsinki 1.4



Helsinki 1.5



Helsinki 1.6



Helsinki 1.7



Helsinki 1.8



Helsinki 1.9



Helsinki 2.1



Helsinki 2.2



Helsinki 2.3



Helsinki 2.4



Helsinki 2.5



Helsinki 2.6



Helsinki 2.7



Helsinki 3.1



Helsinki 3.2




Helsinki 3.3



Helsinki 3.4



Helsinki 3.5



Helsinki 3.6



Helsinki 3.7



Helsinki 3.8



Helsinki 3.9



Helsinki 4.1



Helsinki 4.2

Colori:  bianco in massa
pellicole
 colori RAL
vernici strutturali

Modello:  applicazioni INOX: est. + int.
vetro: est. + int.
 applicazioni INOX: est.
vetro: est. + int.

Collezione Helsinki PVC | ALU



Helsinki 4.3



Helsinki 4.4



Helsinki 4.5



Helsinki 4.6



Helsinki 5.1



Helsinki 5.2



Helsinki 5.3



Helsinki 5.4



Helsinki 6.1



Helsinki 6.2



Helsinki 6.3



Helsinki 6.4



Helsinki 6.5



Helsinki 6.6



Helsinki 6.7



Helsinki 6.8



Helsinki 6.9



Helsinki 7.1



Helsinki 7.2



Helsinki 7.3



Helsinki 8.1



Helsinki 8.2



Helsinki 8.3



Helsinki 8.4



Helsinki 9.1



Helsinki 9.2



Helsinki 9.3



Helsinki 9.4



Helsinki 10.1



Helsinki 10.2



Helsinki 11.1



Helsinki 12.1



Helsinki 12.2




Helsinki 12.3

Colori: **pvc** bianco in massa
pellicole
alu colori RAL
vernici strutturali

Modello: **pvc** applicazioni INOX: est. + int.
vetro: est. + int.
alu applicazioni INOX: est.
vetro: est. + int.

Collezione Monaco ALU



Monaco 1.1



Monaco 1.6



Monaco 2.1



Monaco 2.3



Monaco 2.4



Monaco 1.2



Monaco 1.3



Monaco 1.4



Monaco 1.5



Monaco 1.7



Monaco 1.8



Monaco 2.2



Monaco 2.5



Monaco 3.1



Monaco 3.2



Monaco 3.3



Monaco 4.1



Monaco 4.2

Colori: **alu** colori RAL

Modello: **alu** applicazioni lacobel nero/INOX: est.
fresatura: est.
vetro: est. + int.

Collezione London ALU




London 1.1



London 1.4



London 1.5



London 1.7



London 1.8



London 1.2



London 1.3



London 1.6



London 1.9
progetto su commissione

Colori: **alu** colori RAL

Modello: **alu** fresatura: est.

Collezione Split ALU



Split 1.1 Split 1.2 Split 1.4 Split 1.5 Split 2.1 Split 2.2 Split 2.4 Split 2.5 Split 3.1 Split 3.2



Split 1.3 Split 2.3



Split 3.3 Split 3.4 Split 4.1 Split 4.2



Split 4.3 Split 4.4

Colori:	alu colori RAL	Modello:	alu applicazioni INOX: est. + int. fresatura: est. vetro: est. + int.
---------	----------------	----------	---

Collezione Split ALU



Split 4.5



Split 4.6



Split 5.1



Split 5.2



Split 5.3



Split 5.4



Split 5.5



Split 5.7



Split 5.6



Split 5.8



Split 6.1



Split 6.2



Split 6.3



Split 7.1



Split 7.2

Colori:  colori RAL

Modello:  fresatura: est.
vetro: est. + int.

Collezione Palermo PVC



Palermo 2.1



Palermo 1.0



Palermo 1.1



Palermo 2.0



Palermo 3.0



Palermo 3.1



Palermo 4.0



Palermo 4.1



Palermo 5.0



Palermo 5.1



Palermo 6.0



Palermo 6.1



Palermo 6.2



Palermo 6.3



Palermo 7.1



Palermo 7.2



Palermo 7.3



Palermo 8.0



Palermo 8.1

Colori: 

bianco in massa
colore pellicola: antracite venato,
bianco crema venato, rovere dorato
venato, grigio argento venato, rosso
scuro venato, blu acciaio venato, grigio
basalto venato, sapeli venato, marrone
scuro venato, rovere scuro venato

Modello: 

goffratura: est. + int.
vetro: est. + int.

Collezione Palermo PVC



Palermo 9.0



Palermo 9.1



Palermo 10.0



Palermo 11.0



Palermo 12.0



Palermo 12.1



Palermo 13.0



Palermo 13.1



Palermo 13.2



Palermo 14.2



Palermo 15.0



Palermo 15.1



Palermo 15.2



Palermo 7.0



Palermo 10.1



Palermo 11.1



Palermo 14.1

Colori: 

bianco in massa
colore pellicola: antracite venato,
bianco crema venato, rovere dorato
venato, grigio argento venato, rosso
scuro venato, blu acciaio venato, grigio
basalto venato, sapeli venato, marrone
scuro venato, rovere scuro venato

Modello: 

goffratura: est. + int.
vetro: est. + int.

Collezione Warsaw PVC | ALU



Warsaw 1



Warsaw 2



Warsaw 3



Warsaw 4




Warsaw 5



Warsaw 6

Colori:   pannello in vetro Modello:   vetro di sicurezza, parzialmente sabbato

Vetri



vetro
trasparente

vetro
sabbato

specchio
veneziano

delta
trasparente

cincillà
bianco

crepi

reflex marrone

reflex argento


reflex grafite

satinato
(vetro opaco)


delta opaco

Colori disponibili per le porte in alluminio



Colori della gamma RAL con finitura opaca, strutturale e satinata



Vernici strutturali



Colori disponibili per le porte in PVC



Impiallacciatura :



SCANSIONA IL CODICE
QR PER TROVARE ALTRI
COLORI



La disponibilità di colori dipende dalla variante di riempimento scelta. Su richiesta individuale è possibile scegliere colori fuori dall'offerta. Chiedi i dettagli al venditore.

I colori riportati sono puramente indicativi. Il colore e la struttura del prodotto possono differire da quelli presentati nel catalogo.

Maniglioni

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE



obliquo



diritto – disponibile solo
per pannelli a sovrapposizione



ad incasso – disponibile solo
per pannelli a sovrapposizione



T1-45

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
colore: INOX, nero,
anodizzato nero
spazzolato,
anodizzato INOX
spazzolato



T1-90

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
colore: INOX, nero,
anodizzato nero
spazzolato,
anodizzato INOX
spazzolato



T2-45

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
colore: INOX, nero,
anodizzato nero
spazzolato,
anodizzato INOX
spazzolato



T2-90

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
colore: INOX, nero,
anodizzato nero
spazzolato,
anodizzato INOX
spazzolato



T30-90

sezione: 45x25 mm
lunghezza: 600 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
2000 mm
colore: INOX opaco



T18D-45

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 600 mm,
800 mm, 1200 mm,
1600 mm
colore: INOX opaco e legno



T19D-90

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 600 mm,
800 mm, 1200 mm,
1600 mm
colore: INOX opaco e legno



T32-90

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 480 mm
colore: acciaio nero
e legno



T33-90

sezione: 50x20 mm
lunghezza: 490 mm
colore: fibra di
carbonio nera e legno



T39-90

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 1600 mm
colore: INOX opaco e
vetro lacobel nero



T35-90

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 480 mm
colore: acciaio nero



T36-90

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 450 mm
colore: struttura nera,
rifinita con un elemento
in acciaio



T34-90

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 500 mm
colore: struttura nera,
rifinita con un elemento
in acciaio



T29-W

larghezza: 61 mm
lunghezza: 800 mm,
1200 mm, 1600 mm,
2000 mm
colore: INOX opaco,
alluminio, verniciato in
qualsiasi colore
dalla gamma RAL



T25-W

larghezza: 185 mm
lunghezza: 1400 mm
colore: INOX opaco



T24-W

larghezza: 155 mm
lunghezza: 550 mm
colore: INOX opaco



T13-90

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 1000 mm
colore: INOX opaco



T21-90

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 600 mm,
1200 mm, 1800 mm
colore: INOX opaco



T22-90

sezione: 100x5 mm
lunghezza: 1800 mm,
2000 mm, 2200 mm,
2400 mm
colore: INOX opaco



T23-90

sezione: 100x5 mm
lunghezza: 1500 mm,
1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm
colore: INOX opaco



Maniglioni



maniglione ovale
in alluminio

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm
colore: oro F4, grigio antracite opaco,
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione rettangolare
in alluminio

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm
colore: oro F4, grigio antracite opaco,
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione triangolare
in alluminio

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm
colore: oro F4, grigio antracite opaco,
RAL 8003, bianco, argento, nero



pomolo su un
rosone lungo

colore: oro F4, grigio antracite opaco,
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione „P”
su un rosone lungo

colore: oro F4, grigio antracite opaco,
RAL 8003, bianco, argento, nero



Maniglie



Saturn

colore: oro F4
grigio antracite opaco
RAL 8003, bianco,
argento nero
disponibile anche nella
versione sotto tapparella



Victory

colore: oro F4
grigio antracite opaco
RAL 8003, bianco,
argento nero
disponibile anche nella
versione sotto tapparella



Sole

colore: ottone lucido,
nichel spazzolato



Sole ovale

colore: ottone lucido



Dublin

colore: argento anodizzato F1
oro anodizzato F4,
INOX anodizzato F6
spazzolato,
nero anodizzato F9005,
bianco, nero anodizzato
F9005 spazzolato



Liverpool

colore: RAL 9016,
RAL 8017, titanio



Venus

colore: INOX
disponibile anche
nella versione sotto tapparella



Serrature



Cremonese automatica a 6 punti con ganci e catenacci BS 3700

Protezione automatica della casa in 6 punti - ogni volta che l'anta viene chiusa, la porta si blocca automaticamente in 6 punti tramite ganci, catenacci e scrocco della serratura principale. Grazie a questo, dotando la tua porta di un maniglione esterno, potrai essere sicuro che la cremonese proteggerà la tua casa, anche quando la porta non è chiusa a chiave.

Dotazioni opzionali: A-motore automatico, incontro giorno/notte, incontro elettrico.



Cremonese manuale a 10 punti con ganci e catenacci AS 2608

Chiusura con lo scrocco della serratura principale - porte dotate di un maniglione esterno, ogni volta quando vengono chiuse, si bloccheranno solo con lo scrocco della serratura principale. La chiusura sicura della porta con ganci, chiavistelli e chiavistello principale è possibile dopo aver girato la chiave nella serratura.

Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte, incontro elettrico.



Cremonese semiautomatica a 6 punti con ganci e catenacci AS 2750

Protezione automatica della casa in 3 punti - la chiusura automatica della porta, ogni volta quando l'anta viene chiusa, è assicurata da 2 catenacci sporgenti dalle cassette e dallo scrocco della serratura principale. La porta dotata di un maniglione esterno proteggerà la tua casa in 3 punti, senza l'utilizzo della chiave. Dopo aver girato la chiave nella serratura, la porta sarà ulteriormente bloccata con 2 ganci e un massiccio chiavistello, ed i chiavistelli scivoleranno ancora più in profondità nel telaio della porta.

Dotazione opzionale: incontro elettrico.



Cremonese manuale a 10 punti con ganci e catenacci AS 4648

Azionata tramite la maniglia - per far uscire i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta sullo scrocco della serratura principale e sollevare la maniglia. La chiusura sicura della porta avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave: questo farà uscire il chiavistello principale e impedirà il movimento della maniglia.



Cremonese manuale a 6 punti con ganci e catenacci AS 2600

Chiusura sullo scrocco della serratura principale - porte dotate di un maniglione esterno, ogni volta quando vengono chiuse, si bloccano solo sullo scrocco della serratura principale. La chiusura sicura della porta con ganci, chiavistelli e chiavistello principale è possibile dopo aver girato la chiave nella serratura.

Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte, incontro elettrico, cilindro aggiuntivo



Cremonese manuale a 6 punti con ganci e catenacci AS 4640

Azionata tramite la maniglia - per far uscire i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta sullo scrocco della serratura principale e sollevare la maniglia. La chiusura sicura della porta avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave: questo farà uscire il chiavistello principale e impedirà il movimento della maniglia.

tipo di comando



tramite la chiave



tramite la maniglia

Varianti delle porte in alluminio



Imperial

variante economica delle porte in alluminio



Genesis

porte in alluminio con parametri termici maggiorati



MB-104 Passive

design perfetto e isolamento termico

PROFONDITÀ DEL TELAIO	65 mm		75 mm		95 mm	
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico		soglia ribassata in alluminio a taglio termico		soglia ribassata in alluminio a taglio termico	
SENSO DI APERTURA	verso l'interno oppure verso l'esterno		verso l'interno oppure verso l'esterno		verso l'interno oppure verso l'esterno	
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento (40 - 48 mm)		pannello ad inserimento (40 - 48 mm), pannello sovrapposto unilateralmente (60 mm), pannello sovrapposto bilaterale (75 mm)		pannello sovrapposto bilaterale (95 mm)	
TIPO DEL TELAIO	standard, da restauro (profilo di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)		standard, da restauro (profilo di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)		standard	
PROFILO	Aliplast – Imperial Variante termica: Standard		Aliplast – Genesis Variante termica: I+		Aluprof – MB 104 Passive Variante termica: SI+	

Varianti delle porte in PVC



T-Classic Door

porte economiche
con una forma arrotondata dell'anta



T-Comfort Door

una porta in PVC massiccia e resistente



T-Perfekt Door

una porta in PVC snella, termica,
con terza guarnizione di standard

PROFONDITÀ DEL TELAIO	70 mm	70 mm	82 mm
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico	soglia ribassata in alluminio a taglio termico	soglia ribassata in alluminio a taglio termico
SENSO DI APERTURA	verso l'interno oppure verso l'esterno	verso l'interno oppure verso l'esterno	verso l'interno
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento (36 mm)	pannello ad inserimento (36 mm)	pannello ad inserimento (36 - 48 mm)
TIPO DEL TELAIO	standard, monoblocco*	standard, da restauro*, monoblocco*	standard, da restauro

* disponibile nella variante con porta ad apertura verso l'interno

Il presente materiale non costituisce un'offerta commerciale ai sensi del Codice Civile e ha carattere puramente informativo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa o refusi. Ci riserviamo il diritto d'autore su questo materiale. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta.



tel. +39 694 804 699
e-mail: finestra@budvar.it

www.budvar.it



SCANSIONAMI



KPD_IT_22012026