


BUDVAR

finestre più resistenti delle altre



T-CLASSIC | FINESTRE CLASSICHE PER OGNI CASA

IN ITALIA DA QUASI 20 ANNI



Profilo a 6 camere dalla profondità di 70 mm con la possibilità di utilizzare la terza guarnizione.



Saldature perfette, uniformi e invisibili V-Perfect garantiscono un'ottima estetica e una maggiore durata del serramento.



La classica forma ovale del telaio conferisce eleganza agli interni.

Finestre T-Classic: il classico nella sua forma migliore

T-Classic sono serramenti dalla forma snella, creati per chi apprezza l'estetica senza tempo. Grazie al buon rapporto qualità-prezzo, questi serramenti sono perfetti per piccole case residenziali e edifici plurifamiliari.



Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti T-Classic vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione – in fase di lavorazione del materiale – di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno.



Design originale

In Budvar progettiamo e produciamo noi stessi i profili in PVC, controllando la qualità dei nostri serramenti fin dall'inizio.

- ▣ **ampia gamma di colori**
dal bianco classico ai colori della terra più alla moda - sia su ambo i lati che su un solo lato
- ▣ **costruzione classica**
un'intramontabile forma ovale dei bordi del profilo
- ▣ **profilo colorato in massa**
il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola:
bianco, caramello, marrone, antracite



NORME EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO




Soluzioni dedicate per terrazze

Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.


- ▣
portafinestra T-Classic
 con una comoda soglia bassa in alluminio
- ▣
portafinestra T-Classic Forte
 con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante
- ▣
porta da terrazza traslante-scorrevole PSK
 un'alternativa moderna alle portefinestre tradizionali basata sul sistema „inclina o scorri”
- ▣
porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide HST
 porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato

Famiglia T-Classic




T-Classic

Un classico per tutti
7 camere
Uw 0,84 W/m²K



T-Classic Slim

27% di luce in più
7 camere
Uw 0,85 W/m²K





T-Classic Plus

Forma innovativa
8 camere
Uw 0,75 W/m²K



T-Classic Forte

Porta balcone con serratura
5 camere
Uw 0,89 W/m²K



La profilatura bassa di telaio e anta, associata al montante mobile stretto con maniglia centrale, forniscono una superficie vetrata più ampia e quindi più luce naturale nella stanza.

Saldature invisibili V-Perfect e una snella, arrotondata forma del profilo sono un simbolo di design oltre il tempo.

T-Classico Slim - finestre snelle che riempiono la casa di luce

Aperti alla luce del giorno con le finestre T-Classico Slim. Grazie al design sottile e alla profilatura bassa di telaio e anta, la finestra T-Classico Slim farà entrare **fino al 27% di luce in più nella Tua casa!** La quantità aggiuntiva di luce nella stanza aiuta a ridurre il consumo di energia che si traduce in bollette più basse e ha un effetto positivo sull'ambiente naturale.



Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti T-Classico Slim vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione – in fase di lavorazione del materiale – di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione anti-effrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno.



NORME EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO



Design originale

In Budvar progettiamo e produciamo noi stessi i profili in PVC, controllando la qualità dei nostri serramenti fin dall'inizio.

- ▣ **ampia gamma di colori**
dal classico bianco ai colori della terra più alla moda, sia su entrambi i lati che su quello singolo
- ▣ **struttura minimalista**
un serramento snello dalla classica forma arrotondata
- ▣ **profilo colorato in massa**
il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola:
bianco, caramello, marrone, antracite



Soluzioni dedicate per terrazze


Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

- ▣ **portafinestra T-Classic Slim**
con una comoda soglia bassa in alluminio
- ▣ **portafinestra T-Classic Forte**
con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante
- ▣ **porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide HST**
porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato




T-Classic Slim


27% di luce in più
7 camere



La struttura con il profilo dell'anta-montante permette di avere una superficie vetrata più ampia, garantendo più luce diurna nell'ambiente.



Le saldature perfettamente uniformi e invisibili V-Perfect che garantiscono un'ottima estetica e una lunga durata del serramento.



L'innovativa forma arrotondata della finestra con il gocciolatoio sovrapposto al telaio.

T-Classico Plus – finestre per i più esigenti

T-Classico Plus è un serramento di design pensato per chi cerca soluzioni uniche. L'innovativa forma arrotondata della finestra, con il gocciolatoio sovrapposto al telaio, conferisce al serramento T-Classico Plus un aspetto estremamente elegante. La costruzione accuratamente studiata e collaudata del serramento, oltre ai valori estetici, assicura parametri di isolamento termico ed acustico molto elevati.



Titanium Technology – finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti T-Classico Plus vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione – in fase di lavorazione del materiale – di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione anti-effrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno.



NORME EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO



Design originale

In Budvar progettiamo e produciamo noi stessi i profili in PVC, controllando la qualità dei nostri serramenti fin dall'inizio.

▣ ampia gamma di colori

dal classico bianco ai colori della terra più alla moda, sia su entrambi i lati che su quello singolo

▣ l'innovativa forma

arrotondata della finestra, con il gocciolatoio sovrapposto al telaio, conferisce al serramento T-Classic Plus un aspetto estremamente elegante e fornisce una protezione aggiuntiva

▣ profilo colorato in massa

il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola:
bianco, caramello, marrone, antracite



Soluzioni per terrazze

Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

▣ portafinestra T-Classic Plus

con una comoda soglia bassa in alluminio

▣ portafinestra T-Classic Forte


con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante

▣ porta da terrazza traslante-scorrevole PSK

un'alternativa moderna alle portefinestre tradizionali basata sul sistema „inclina o scorri”

▣ porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide HST


porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato




T-Classic Plus
Forma innovativa
8 camere

Progetta la tua finestra


Abbi cura del giusto isolamento termico




T-Classic



**T-Classic
Slim**



**T-Classic
Plus**




**T-Classic
Forte**


NUMERO DI VETRI			
3	3	3	3
NUMERO DI GUARNIZIONI			
3	3	3	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)			
0,7 W/m²K	0,7 W/m²K	0,6 W/m²K	0,7 W/m²K
<small>4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo</small>	<small>4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo</small>	<small>4/16Ar/4/16Ar/4 con canalina a bordo caldo</small>	<small>4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo</small>

* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Seleziona il telaio



telaio standard




telaio da restauro
30 mm, 52 mm, 65 mm




telaio monoblocco
ISO 100, 120, 140, 160


Scegli il grado di sicurezza




Ferramenta standard



Ferramenta del tipo RC1



Ferramenta Security




Ferramenta del tipo RC2

1 incontri di sicurezza	4 incontri antieffrazione fissati ai rinforzi acciaio	tutti gli incontri antieffrazione - quantità dipende dalla dimensione della finestra	tutti gli incontri antieffrazione fissati ai rinforzi in acciaio
-	protezione contro la perforazione della maniglia	-	protezione contro la perforazione della maniglia
maniglia standard	maniglia con chiave	maniglia standard	maniglia con chiave
vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione	vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione

Incontri antieffrazione

Incontri standard


Trova il tuo colore




Rovere Sbiancato




Pino Polacco



Woodec Rovere Miele




Rovere Normanno




Douglas Venato



Rovere Dorato Venato




Noce Venato



Grigio Argento Liscio




Grigio Argento Venato



Basalto Asteroide




Antracite Liscio




Antracite Venato



Nero Liscio



Bianco Pellicolato Venato




Bianco Crema Venato



Bianco

Impiallacciatura :



venato

liscio



SCANSIONA IL CODICE QR
PER TROVARE ALTRI
COLORI



Scegli la maniglia

argento F1



-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero

maniglia Standard

oro F4





-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero opaco

maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®

nero opaco



-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero opaco

maniglia HOPPE Toulon Secustik®

Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente




decorativo



bassoemissivo



laminato,
antiefrazione




con inglesine

Scegli gli accessori aggiuntivi



aeratori



tapparelle




davanzali



Scopri gli altri nostri prodotti



T-Comfort
6 camere
profondità del telaio 70 mm



T-Perfekt
6 camere
profondità del telaio 82 mm



T-Energy
6 camere
profondità del telaio 88 mm

Ecologia

I profili della famiglia T-Classic possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre puoi essere certa di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.

Ricordati di una posa corretta

Caro Cliente, se vuoi goderti i nostri serramenti per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti sicurezza, prenditi cura della loro corretta posa. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati è la posa eseguita a regola d'arte.



tel. (+39) 0 694 804 699
e-mail: finestra@budvar.it

www.budvar.it



SCANERIZZAMI



UP_TC_IT_19072024



5 901138 913895